

Наименование документа:	Дата:	№ документа:
Отправитель:	Контакты отправителя:	Получатель:

## Техническое задание на расчет коммерческих предложений на акустический экран DoorHan


- Клиент (контактные данные) \_\_\_\_\_
- Регион (город) установки акустического экрана \_\_\_\_\_

### Характеристики шумозащитного экрана:

Укажите общую протяженность экрана в метрах


На Рис. 1 проставьте тип шумозащитных панелей в зависимости от их расположения в экране.

Рис. 1




Тип
Тип
Тип
Тип
Тип
Тип
Тип
Тип
Тип
Тип
Тип
Тип

Шумоотражающая панель




Тип 1

Шумопоглощающая панель



Тип 2

Светопрозрачная панель




Тип 3

Укажите межстоевое расстояние между стойками (Рис. 1, L) в метрах

Укажите количество поворотов шумозащитного экрана

Рис. 2

Г-образная		Прямая	
			
<p>Укажите покрытие металлоконструкций (стоек)</p> <p>Порошковая покраска <input type="text"/></p> <p>Горячее цинкование <input type="text"/></p> <p>Холодное цинкование <input type="text"/></p>			

Укажите материал изготовления шумозащитных панелей


Алюминиевая		Стальная	
-------------	--	----------	--

Укажите толщину шумозащитных панелей (Рис.1 t )

85 мм		100 мм		115 мм		125 мм	
-------	--	--------	--	--------	--	--------	--

Укажите цвет шумозащитного экрана (Рис.3)

Рис. 3



**\* Если в экране присутствуют светопрозрачные панели (Рис 1 Тип 3) укажите материал светопрозрачного материала**

Монолитный поликарбонат		Оргстекло (ПММА)	
10мм		10мм	
12мм		12мм	

Примечания: